10型贯通轴型

EC10E系列

以独有的贯通轴形状实现了小型化与长寿命





輸出信号: A, B, 2相輸出额定: 1mA 5V DC操作寿命: 100,000 cycles

主要用途: Mobile: 笔记本电脑&周边设备

Energy_Industrial: 机器人 无人机

Game:家庭用便携设备

Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC,转向

■产品一览

产品编号	操作部方向	定位扭矩	安装高度	定位数	脉冲数	汽车用	图号
EC10E1220505	Horizontal	5±3mN⋅m	7.0mm	24	12	•	1
EC10E1220501	Horizontal	5±3mN⋅m	9.0mm	24	12	•	2
EC10E1220503	Horizontal	5±3mN⋅m	11.0mm	24	12	•	3
EC10E1260502	Horizontal	6±3mN⋅m	7.0mm	12	12	•	4
EC10E1260507	Horizontal	6±3mN⋅m	11.0mm	24	12	•	5

<u>(1)</u> 注

- 1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
- 2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
- 3. 車載用途での使用をご希望の場合は、お問い合わせください。


■包装规格

散装

包装数	出口包装箱尺寸			
1箱/日本	1箱/出口包装	(mm)		
3,200	3,200	374 x 254 x 166		


图号1

■外形图



安装高度 H = 7mm

■安装孔尺寸图




自插入侧所看到的图


10型贯通轴型 EC10E系列

图号2

■外形图



■安装孔尺寸图




安装高度 H = 9mm


自插入侧所看到的图

图号3

■外形图



■安装孔尺寸图




安装高度 H = 11mm

自插入侧所看到的图


图号4

■外形图



安装高度 H = 7mm

■安装孔尺寸图




自插入侧所看到的图


10型贯通轴型 EC10E系列

图号5

■外形图



■安装孔尺寸图



安装高度 H = 11mm

自插入侧所看到的图