


## エンコーダー 中空軸エンコーダー

## 21型中空軸タイプ

## EC21A/EC21Cシリーズ

多機能化に適した中空タイプで、省スペース化に応える薄型4.0mm厚



- 出力信号: A、Bの2相出力
- 定格: 10mA 5V DC
- 動作寿命: 50,000 cycles

主な用途: Home: 白物家電、事務機器  
 Audio\_TV: ビジュアル  
 Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

## ■ 製品一覧

| 製品番号         | 操作部長さ (mm) | クリックトルク                               | クリック数 | パルス数 | 車載対応 | 図番 |
|--------------|------------|---------------------------------------|-------|------|------|----|
| EC21A1540401 | 9.0        | 7±5mN・m                               | 30    | 15   | ●    | 1  |
| EC21A1520401 | 9.0        | 16±7mN・m                              | 30    | 15   | ●    |    |
| EC21A0920401 | 9.0        | 16±7mN・m                              | 18    | 9    | ●    | 2  |
| EC21A1520407 | 15.0       | 16±7mN・m                              | 30    | 15   | ●    | 3  |
| EC21A0950402 | 15.0       | 12±5mN・m                              | 18    | 9    | ●    | 4  |
| EC21C1520402 | 12.0       | 17±8mN・m(初期)<br>12(+7, -4)mN・m(リフロー後) | 30    | 15   | ●    | 5  |

## ⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

## ■ 梱包仕様

トレイ

| 製品番号                         | 梱包数(pcs.) |       | 輸出梱包箱寸法<br>(mm) |
|------------------------------|-----------|-------|-----------------|
|                              | 1箱/国内     | 1箱/輸出 |                 |
| EC21A1540401<br>EC21A1520401 | 600       | 1,200 | 508 x 364 x 192 |
| EC21A0920401                 | 240       | 480   | 375 x 285 x 223 |
| EC21A1520407<br>EC21A0950402 | 600       | 1,200 | 540 x 360 x 290 |
| EC21C1520402                 | 640       | 640   | 400 x 310 x 185 |


## エンコーダー 中空軸エンコーダー

21型中空軸タイプ


## EC21A/EC21Cシリーズ

図番1

## ■外形図




## ■取付穴寸法図




挿入側より見る

図番2

## ■外形図




## ■取付穴寸法図




挿入側より見る

図番3

## ■外形図



## ■取付穴寸法図




挿入側より見る


## 21型中空軸タイプ EC21A/EC21Cシリーズ

図番4

### ■ 外形図



### ■ 取付穴寸法図



挿入側より見る

図番5

### ■ 外形図

