

35型ABC开关型

EC35AH/EC35CH系列

具备3相输出,可复合化的中空轴编码器

 汽车用


- 输出信号: A, B, C 3相输出
- 额定: 10mA 5V DC
- 操作寿命: 50,000 cycles

主要用途: Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■ 产品一览

产品编号	操作部长度 (mm)	定位扭矩	定位数	脉冲数	汽车用	图号
EC35AH240403	15.0	12±5mN·m	30	10	●	1
EC35AH220403	15.0	18±7mN·m	30	10	●	
EC35AH260403	15.0	30±15mN·m	30	10	●	
EC35AH240502	25.0	12±5mN·m	30	10	●	2
EC35AH220502	25.0	18±7mN·m	30	10	●	
EC35AH260502	25.0	30±15mN·m	30	10	●	
EC35AH120401	15.0	18±7mN·m	18	6	●	3
EC35CH120401	14.9	22±11mN·m (Initial) 18±7mN·m (After reflow)	18	6	●	4

 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

托盘


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
EC35AH240403 EC35AH220403 EC35AH260403 EC35AH120401	800	800	540 x 360 x 290
EC35AH240502 EC35AH220502 EC35AH260502	350	700	540 x 360 x 380
EC35CH120401	384	384	440 x 290 x 205

图号1

■ 外形图




■ 安装孔尺寸图




自插入侧所看到的图

图号2

■ 外形图




■ 安装孔尺寸图




自插入侧所看到的图

图号3

■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



自插入侧所看到的图

图号4

■ 外形图

