


电位器

滑动电位器 (标准)

Slim Slide (Slim 4)
RS**H系列

实现了产品总长达到行程+15mm 和小型化,提升操作感



- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 操作寿命: 10,000 cycles
- 使用温度范围: -25°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	安装方向	行程 (mm)	操作部形状	操作部长度 (mm)	总阻值	电阻规律	定位	最高使用电压	汽车用	图号
RS15H111CA04	单联	Vertical	15	C	9.5	50k Ω	1B	无	100V AC, 10V DC	—	1
RS20H111C009	单联	Vertical	20	C	14.5	50k Ω	1B	无	100V AC, 10V DC	—	2
RS30H111A00D	单联	Vertical	30	A	4.5	10k Ω	15A	无	150V AC, 10V DC	—	3
RS15H11AA008	单联	Horizontal	15	A	4.5	10k Ω	1B	无	100V AC, 10V DC	—	4
RS20H11AA015	单联	Horizontal	20	A	4.5	10k Ω	1B	无	100V AC, 10V DC	—	5
RS30H11AA009	单联	Horizontal	30	A	4.5	10k Ω	1B	无	200V AC, 10V DC	—	6
RS15H121A009	2联	Vertical	15	A	4.5	10k Ω	15A	无	50V AC, 10V DC	—	7
RS20H123A01C	2联	Vertical	20	A	9.5	100k Ω	1B	中央定位	100V AC, 10V DC	—	8
RS30H121A00B	2联	Vertical	30	A	4.5	10k Ω	1B	无	200V AC, 10V DC	—	9
RS15H12AA00F	2联	Horizontal	15	A	4.5	10k Ω	1B	无	100V AC, 10V DC	—	10
RS20H12AC002	2联	Horizontal	20	C	14.5	250k Ω	3B	无	100V AC, 10V DC	—	11
RS30H12AA003	2联	Horizontal	30	A	4.5	50k Ω	15A	无	150V AC, 10V DC	—	12

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。
4. 操作部的形状和记号请在“操作部的种类”确认

■ 操作部的种类

Unit:mm

形状记号	A		C		D	
尺寸						
长度 L ₁	4.5	9.5	9.5	14.5	9.5	14.5

电位器

滑动电位器 (标准)

Slim Slide (Slim 4)

RS**H系列


■ 包装规格

托盘


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RS15H111CA04 RS15H121A009	2,900	5,800	514 x 378 x 512
RS20H111C009 RS20H123A01C	2,500	5,000	514 x 378 x 512
RS30H111A00D RS30H121A00B	2,000	4,000	514 x 378 x 512
RS15H11AA008 RS20H11AA015 RS15H12AA00F RS20H12AC002	2,750	5,500	508 x 374 x 408
RS30H11AA009 RS30H12AA003	1,980	3,960	508 x 374 x 408

图号1


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号2


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 端子排列/电路图



自插入侧看


电位器

滑动电位器 (标准)


Slim Slide (Slim 4)
RS**H系列

图号3


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号4


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号5


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 端子排列/电路图



自插入侧看


电位器

滑动电位器 (标准)


Slim Slide (Slim 4)
RS**H系列

图号6


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号7


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号8


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 端子排列/电路图



自插入侧看


电位器

滑动电位器 (标准)


Slim Slide (Slim 4)
RS**H系列

图号9


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号10


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号11


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 端子排列/电路图




自插入侧看

图号12


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 端子排列/电路图



自插入侧看