


スイッチ

検出スイッチ

汎用タイプ

SPPBシリーズ

豊富な製品バラエティでさまざまなデジタル機器に対応



車載

- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.1A 30V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 1 Ω max./2 Ω max.
- 無負荷寿命: 50,000 cycles
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 50,000 cycles 2 Ω max.

主な用途: Healthcare: 健康器具/ヘルスケア

Home: 白物家電

Audio_TV: オーディオ

Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覧

製品番号	回路数	接点数	作動力	操作部形状	端子形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SPPB110300	1	1	0.35N max.	Push	For Lead	9.7×3.75×5.1	—	—	●	1
SPPB120200	1	1	0.35N max.	Push	For Lead	9.7×3.75×5.1	—	—	●	2
SPPB310400	1	1	0.35N max.	Push	For Lead	8.8×3.5×5.1	—	—	●	3
SPPB320100	1	1	0.35N max.	Push	For Lead	8.8×3.5×5.1	—	—	●	4
SPPB1A0100	1	1	0.35N max.	Actuator A	For Lead	9.75×3.75×5.7	—	—	●	5
SPPB1A0101	1	1	0.35N max.	Actuator A	For Lead	9.75×3.75×5.7	—	—	●	6
SPPB2A0100	1	1	0.35N max.	Actuator C	For Lead	9.75×3.75×5.7	—	—	●	7
SPPB2A0101	1	1	0.35N max.	Actuator C	For Lead	9.75×3.75×5.7	—	—	●	8
SPPB512300	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Dip)	6.3×3.0×4.9	—	—	●	9
SPPB610400	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Dip)	6.3×5.1×3.7	—	—	●	10
SPPB620300	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Dip)	6.3×5.1×3.7	—	—	●	11
SPPB5A0100	1	1	0.35N max.	Actuator A	For PC board (Dip)	9.15×3.75×5.5	—	—	●	12
SPPB6A0100	1	1	0.35N max.	Actuator A	For PC board (Dip)	10.0×6.1×5.25	—	—	●	13
SPPB6A0400	1	1	0.35N max.	Actuator A	For PC board (Dip)	10.0×6.1×5.25	—	—	●	14
SPPB530701	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Reflow)	6.5×3.1×4.9	—	—	●	15
SPPB530601	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Reflow)	6.4×3.0×4.9	—	—	●	16
SPPB630101	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Reflow)	6.3×6.1×4.25	—	—	●	17
SPPB640201	1	1	0.35N max.	Push	For PC board (Reflow)	6.3×6.1×4.25	—	—	●	18

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
 2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
 3. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。
 4. 当シリーズは、車載用としてもご使用になれます。
- 使用温度範囲を通常より広くしておりますが、ご使用にあたっては、正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。

スイッチ 検出スイッチ


汎用タイプ SPPBシリーズ

■ 梱包仕様 バルク

製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SPPB110300 SPPB120200 SPPB310400 SPPB320100 SPPB610400 SPPB620300	2,000	10,000	400 x 270 x 290
SPPB1A0100 SPPB1A0101 SPPB2A0100 SPPB2A0101 SPPB5A0100 SPPB6A0100 SPPB6A0400	1,000	5,000	400 x 270 x 290
SPPB512300	4,000	20,000	400 x 270 x 290


テーピング

製品番号	梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
SPPB530701	1,500	3,000	6,000	24	406×406×160
SPPB530601	600	1,200	2,400	24	406×406×160
SPPB630101 SPPB640201	1,300	2,600	5,200	24	406×406×160




図番1

■ 外形図




■ 取付穴寸法図



外形図内A方向より見る

■ 回路図




スイッチ 検出スイッチ


汎用タイプ SPPBシリーズ

図番2


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番3


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番4


■ 外形図



■ 取付穴寸法図



■ 回路図



外形図内A方向より見る


スイッチ 検出スイッチ

汎用タイプ


SPPBシリーズ

図番5


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番6


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番7


■ 外形図



■ 取付穴寸法図



■ 回路図




外形図内A方向より見る

スイッチ 検出スイッチ


汎用タイプ SPPBシリーズ

図番11


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番12


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番13


■ 外形図



■ 取付穴寸法図



■ 回路図




外形図内A方向より見る


スイッチ 検出スイッチ
汎用タイプ
SPPBシリーズ

図番14


■ 外形図



■ 取付穴寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番15


■ 外形図



■ ランド寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番16


■ 外形図



■ ランド寸法図



■ 回路図




外形図内A方向より見る

スイッチ 検出スイッチ


汎用タイプ
SPPBシリーズ

図番17


■ 外形図



■ ランド寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番18


■ 外形図



■ ランド寸法図



■ 回路図



外形図内A方向より見る