


スイッチ

スライドスイッチ

高さ1.4mm、1.5/2.0mmストローク(表面実装)

SSSS8シリーズ

本体高さ1.4mmの薄型タイプ



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.3A 5V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 70m Ω max./130m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 100m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 130m Ω max.

主な用途: Mobile: スマートフォン/タブレット、ヘッドセット/ウェアラブル、ノートPC/周辺機器
 Energy_Industrial: ロボット/ドローン、産業機器、コンバーター
 Game: 家庭用ゲーム機、VR-AR
 Healthcare: 健康器具/ヘルスケア、介護機器、分析/検査器具
 Audio_TV: オーディオ、カメラ

■製品一覧

製品番号	操作部方向	移動量 (mm)	回路数	接点数	作動力	切換タイミング	アース	はんだ付方法	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SSSS820101	Vertical	1.5	2	2	外形図参照	Not specified	なし	Reflow	6.7×4.1×1.4	—	1
SSSS820301	Vertical	1.5	2	3	外形図参照	Not specified	なし	Reflow	9.7×4.1×1.4	—	2
SSSS820201	Vertical	1.5	2	2	外形図参照	Not specified	あり	Reflow	6.7×4.1×1.4	—	3
SSSS820501	Vertical	1.5	2	3	外形図参照	Not specified	あり	Reflow	9.7×4.1×1.4	—	4
SSSS810701	Horizontal	1.5	1	2	外形図参照	Not specified	なし	Reflow	6.7×2.6×1.4	—	5
SSSS811501	Horizontal	1.5	1	3	外形図参照	Not specified	なし	Reflow	9.7×2.6×1.4	—	6
SSSS811101	Horizontal	1.5	1	2	外形図参照	Not specified	あり	Reflow	6.7×2.6×1.4	—	7
SSSS812201	Horizontal	1.5	1	3	外形図参照	Not specified	あり	Reflow	9.7×2.6×1.4	—	8
SSSS810201	Horizontal	2.0	1	2	外形図参照	Not specified	あり	Reflow	9.7×2.6×1.4	—	9


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■梱包仕様

テーピング

製品番号	梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
SSSS820101 SSSS820301 SSSS820201 SSSS820501	1,800	3,600	7,200	24	406 x 406 x 190
SSSS810701 SSSS811501 SSSS811101 SSSS812201 SSSS810201	4,500	9,000	18,000	16	417 x 409 x 139




スイッチ スライドスイッチ

高さ1.4mm、1.5/2.0mmストローク(表面実装)


SSSS8シリーズ

図番1


■ 外形図



■ ランド寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番2


■ 外形図



■ ランド寸法図




■ 回路図




外形図内A方向より見る

図番3


■ 外形図



■ ランド寸法図



■ 回路図



外形図内A方向より見る


スイッチ スライドスイッチ

高さ1.4mm、1.5/2.0mmストローク(表面実装)


SSSS8シリーズ

図番4


■外形図



■ランド寸法図




■回路図




外形図内A方向より見る

図番5


■外形図



■ランド寸法図




■回路図




外形図内A方向より見る

図番6


■外形図



■ランド寸法図



■回路図



外形図内A方向より見る

スイッチ


スライドスイッチ

高さ1.4mm、1.5/2.0mmストローク(表面実装)


SSSS8シリーズ

図番7


■外形図



■ランド寸法図




■回路図




外形図内A方向より見る

図番8


■外形図



■ランド寸法図




■回路図




外形図内A方向より見る

図番9


■外形図



■ランド寸法図



■回路図



外形図内A方向より見る