


开关

滑动开关

5.0 (H) mm, 2.0mm行程

SSSS9系列

被公认为使用方便的中型通用型



- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/1mA 5V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 30mΩ max./80mΩ max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 60mΩ max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 80mΩ max.

主要用途 : Home : 白色家电

■ 产品一览

产品编号	操作部方向	行程 (mm)	电路数	接点数	动作力	切换时限	焊接方法	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SSSS912000	Vertical	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.5	—	1
SSSS910400	Vertical	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.5	—	2
SSSS919500	Vertical	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.5	—	3
SSSS918500	Vertical	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.5	—	4
SSSS922000	Vertical	2.0	2	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×7.2×5.5	—	5
SSSS921800	Vertical	2.0	2	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×7.2×5.5	—	6
SSSS912500	Vertical	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.5	—	7
SSSS910800	Vertical	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.5	—	8
SSSS919800	Vertical	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.5	—	9
SSSS918700	Vertical	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.5	—	10
SSSS922500	Vertical	2.0	2	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×7.2×5.5	—	11
SSSS923200	Vertical	2.0	2	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×7.2×5.5	—	12
SSSS920600	Vertical	2.0	2	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×7.2×5.5	—	13
SSSS916900	Horizontal	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.0	—	14
SSSS915001	Horizontal	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.0	—	15
SSSS91B900	Horizontal	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.0	—	16
SSSS926400	Horizontal	2.0	2	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×7.2×5.0	—	17
SSSS928500	Horizontal	2.0	2	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×7.2×5.0	—	18
SSSS916400	Horizontal	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.0	—	19
SSSS914503	Horizontal	2.0	1	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×4.7×5.0	—	20
SSSS91B600	Horizontal	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.0	—	21
SSSS91A601	Horizontal	2.0	1	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×4.7×5.0	—	22
SSSS925800	Horizontal	2.0	2	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×7.2×5.0	—	23
SSSS923802	Horizontal	2.0	2	2	3±1.5N	Non shorting	Manual, Dip	11.5×7.2×5.0	—	24
SSSS928200	Horizontal	2.0	2	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×7.2×5.0	—	25
SSSS925701	Horizontal	2.0	2	3	a, c → b 2±1N b → a, c 3±1.5N	Not specified	Manual, Dip	14.0×7.2×5.0	—	26

开关

滑动开关

5.0 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS9系列



1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

散装


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
SSSS912000 SSSS910400 SSSS919500 SSSS918500 SSSS922000 SSSS912500 SSSS910800 SSSS919800 SSSS918700 SSSS922500 SSSS916900 SSSS915001 SSSS91B900 SSSS926400 SSSS916400 SSSS914503 SSSS91B600 SSSS91A601 SSSS925800 SSSS923802	1,000	5,000	400 x 270 x 290
SSSS921800 SSSS923200 SSSS920600 SSSS928500 SSSS928200 SSSS925701	800	4,000	400 x 270 x 290

图号1


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图






■ 电路图



自A方向看。




图号2

■ 电路图






自A方向看。

■ 电路图



自A方向看。

■ 电路图



自A方向看。


开关

滑动开关


5.0 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS9系列

图号5


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号6


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号7


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 电路图



自A方向看。


开关

滑动开关


5.0 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS9系列

图号11


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号12


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号13


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图



自A方向看。


图号14

■ 电路图




自A方向看。

■ 电路图



自A方向看。

■ 电路图



自A方向看。


开关

滑动开关


5.0 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS9系列

图号17


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号18


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号19


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 电路图



自A方向看。


开关

滑动开关


5.0 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS9系列

图号23


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号24


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自A方向看。

图号25


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 电路图



自A方向看。

