


6mm方(投入式)
SKHH系列

使用方便且有丰富的产品种类而受到好评的6.0mm方型



汽车用

※请查看产品列表以了解兼容产品



- 系列: Sharp feeling type
- 最大额定: 50mA 12V DC
- 最小额定: 10 μ A 1V DC

主要用途: Energy_Industrial: 工业设备
 Healthcare: 健康器具, 分析 检查器具
 Home: 办公设备
 Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响
 Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■ 产品一览

产品编号	类型名称	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKHHAJA010	Top push type	Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	1
SKHHALA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	
SKHHAQA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	
SKHHAKA010		Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	2
SKHHAMA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHARA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHCQA010		Top push	3.53	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHCRA010		Top push	5.10	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	3
SKHHBVA010		Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHBWA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHBYA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHANA010		Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	4
SKHHAPA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHBSA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHDTA010	Joint stem type	Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×13.0	—	—	●	5
SKHHDUA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×13.0	—	—	●	
SKHHDHA010		Top push	0.98	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×17.0	—	—	●	6
SKHHDJA010		Top push	1.57	0.25	300,000	100m Ω max.	6.0×6.0×17.0	—	—	●	
SKHHCWA010	Joint stem type	Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.3	—	—	●	7
SKHHDAA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.3	—	—	●	
SKHHDGA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×7.3	—	—	●	
SKHHPJA010	With ground terminal type	Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	8
SKHHPLA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	
SKHHPQA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100m Ω max.	6.0×6.0×4.3	—	—	●	

产品编号	类型名称	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKHHPKA010	With ground terminal type	Top push	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	9
SKHHPMA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHPRA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.0×6.0×5.0	—	—	●	
SKHHQVA010		Top push	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	10
SKHHQWA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHQYA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.0×6.0×7.0	—	—	●	
SKHHPNA010		Top push	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	11
SKHHPPA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHQNA010		Top push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	6.0×6.0×9.5	—	—	●	
SKHHUFA010	Side push type	Side push	1.96	0.25	2,000,000	100mΩ max.	7.5×7.85×7.0	—	—	—	12
SKHHLMA010		Side push	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	7.5×7.85×7.1	—	—	—	13
SKHHLNA010		Side push	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	7.5×7.85×7.1	—	—	—	
SKHHLPA010		Side push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	7.5×7.85×7.1	—	—	—	
SKHHLQA010		Side push	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	7.5×12.35×7.1	—	—	—	14
SKHHLRA010		Side push	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	7.5×12.35×7.1	—	—	—	
SKHHLSA010		Side push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	7.5×12.35×7.1	—	—	—	
SKHHLUA010		Side push	0.98	0.25	1,000,000	100mΩ max.	7.5×9.85×7.1	—	—	—	15
SKHHLVA010		Side push	1.57	0.25	500,000	100mΩ max.	7.5×9.85×7.1	—	—	—	
SKHHLWA010		Side push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	7.5×9.85×7.1	—	—	—	
SKHHNHA010		Side push	0.98	0.25	500,000	100mΩ max.	7.5×19.85×7.1	—	—	—	16
SKHHNJA010		Side push	1.57	0.25	300,000	100mΩ max.	7.5×19.85×7.1	—	—	—	
SKHHNKA010		Side push	2.55	0.25	200,000	100mΩ max.	7.5×19.85×7.1	—	—	—	



注


1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请使用1.6mm板厚的印刷电路板。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。

■ 包装规格
散装


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
SKHHAJA010 SKHHALA010 SKHHAAQA010 SKHHAKA010 SKHHAMA010 SKHHARA010 SKHHCQA010 SKHHCRA010 SKHHBVA010 SKHHBWA010 SKHHBYA010 SKHHANA010 SKHHAPA010 SKHHBSA010 SKHHCWA010 SKHHDA010 SKHHDGA010 SKHHPPJA010 SKHHPLA010 SKHHPPQA010 SKHHPPKA010 SKHHPPMA010 SKHHPPRA010 SKHHQVA010 SKHHQWA010 SKHHQYA010 SKHHPNAA010 SKHHPPA010 SKHHQNA010 SKHHLMA010 SKHHLNA010 SKHHLPA010 SKHHLQA010 SKHHLRA010 SKHHLSA010 SKHHLUA010 SKHHLVA010 SKHHLWA010 SKHHUFA010	10,000	30,000	309 x 476 x 347
SKHHDTA010 SKHHDUA010 SKHHDHA010 SKHHDJA010 SKHHNHA010 SKHHNJA010 SKHHNKA010	5,000	15,000	309 x 476 x 347

图号1


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号2


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号3


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号4


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号5


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号6


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号7


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图






■ 电路图






自开关安装面看

■ 电路图






图号12

■ 电路图



图号13


■ 电路图




自开关安装面看

图号14


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号15


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号16


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 电路图



自开关安装面看