

TACT Switch™


按入式

6.6mm方(按入式)

SKQJ系列

具有敏感的操作感, 通用性杰出的简易防尘型

防尘型



- 系列: Sharp feeling type
- 最大额定: 50mA 12V DC
- 最小额定: 10 μ A 1V DC

主要用途: Energy_Industrial: 工业设备
 Healthcare: 健康器具, 分析 检查器具
 Home: 白色家电, 办公设备
 Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响

■ 产品一览

产品编号	类型名称	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKQJAAA010	Top push type	Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.6×6.6×5.0	—	●	—	1
SKQJABA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.6×6.6×5.0	—	●	—	
SKQJADA010		Top push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	6.6×6.6×7.0	—	●	—	2
SKQJAEA010		Top push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	6.6×6.6×7.0	—	●	—	
SKQJAJA010		Top push	0.98	0.25	200,000	100m Ω max.	6.6×6.6×9.5	—	●	—	3
SKQJAKA010		Top push	1.57	0.25	200,000	100m Ω max.	6.6×6.6×9.5	—	●	—	
SKQJLAA010	Side push type	Side push	0.98	0.25	1,000,000	100m Ω max.	7.5×7.85×7.0	—	●	—	4
SKQJLBA010		Side push	1.57	0.25	500,000	100m Ω max.	7.5×7.85×7.0	—	●	—	




⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请使用1.6mm板厚的印刷电路板。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。




■ 包装规格

散装




包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
10,000	30,000	309 x 476 x 347

TACT Switch™
6.6mm方(按入式)
SKQJ系列
按入式
图号1
■ 外形图

■ 安装孔尺寸图

■ 电路图


自开关安装面看

图号2
■ 外形图

■ 安装孔尺寸图

■ 电路图



自开关安装面看

图号3
■ 外形图

■ 安装孔尺寸图

■ 电路图



自开关安装面看

图号4


■ 外形图



■ 安装孔尺寸图



■ 电路图



自开关安装面看