



- 系列：Sharp feeling type
- 绝对最大额定值：50mA 12V DC
- 最小额定：10μA 1V DC

主要用途：Mobile：智能手机, 平板电脑, 智能手机, 平板电脑, 笔记本电脑&周边设备

■ 产品一览

产品编号	类型名称	操作方向	动作力 (N)	行程 (mm)	操作寿命 (cycles)	初期接触电阻	导向突起	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SKSCLCE010	Side push type	Side push	1.6	0.2	100,000	100mΩ max.	无	3.5×3.55×1.25	—	—	—	1
SKSCLAE010		Side push	2.2	0.2	100,000	100mΩ max.	无	3.5×3.55×1.25	—	—	—	
SKSCLDE010		Side push	1.6	0.2	100,000	100mΩ max.	有	3.5×3.55×1.25	—	—	—	2
SKSCLBE010		Side push	2.2	0.2	100,000	100mΩ max.	有	3.5×3.55×1.25	—	—	—	
SKSCPCE010	带地线端子型	Side push	1.6	0.2	100,000	100mΩ max.	无	3.5×3.55×1.25	—	—	—	3
SKSCP AE010		Side push	2.2	0.2	100,000	100mΩ max.	无	3.5×3.55×1.25	—	—	—	
SKSCPDE010		Side push	1.6	0.2	100,000	100mΩ max.	有	3.5×3.55×1.25	—	—	—	4
SKSCPBE010		Side push	2.2	0.2	100,000	100mΩ max.	有	3.5×3.55×1.25	—	—	—	




注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量，请以最小订货单位（1卷，1箱）的N倍订货。

■ 包装规格

载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
5,000	50,000	50,000	12	395 x 395 x 205




TACT Switch™ 表面贴装式

3.5×3.55mm Side Push(表面贴装)


SKSC系列

图号1


■ 外形图



■ 焊接处尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号2


■ 外形图



■ 焊接处尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号3


■ 外形图



■ 焊接处尺寸图




■ 电路图




自开关安装面看

图号4


■ 外形图



■ 焊接处尺寸图



■ 电路图



自开关安装面看